



LK FUGA® indsats blænddæksel 1 modul

AAK502D6510

EAN-nr: 5703302099202

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Blinddæksel
Konstruktion	Mechanism med central plate
Farve	Hvid
Antal pr. Sæt	Sæt med 10

Produktinformationer

Montering af enhed	Overflade Planforsænket
Montage	Clip-on
Antal moduler	1 modul
[Ue] Nominel driftsspænding	440 V
Mærkestrøm [In]	16 A
Overfladebehandling	Polished
Højde	45 mm
bredde	45 mm
Dybde	10 mm

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
Produktcertificeringer	DEMKO

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Vægt	29,0 g
Enhedstype af pakke 2	BB1
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	15,6 cm
Pakke 2 Bredde	10,7 cm
Pakke 2 Længde	13,8 cm
Pakke 2 Vægt	291,0 g

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Enhedstype af pakke 3	SFP
Antal enheder i pakke 3	100
Pakke 3 Højde	32,0 cm
Pakke 3 Bredde	14,0 cm
Pakke 3 Længde	57,0 cm
Pakke 3 Vægt	2,9 kg



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

Materialer og emballage	
EU RoHS-direktivet	Overensstemmende
SCIP-nummer	5baf2a21-b186-4c7c-ba7e-3df240d1f0a9

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr