



LK FUGA® trykafbryder 1-polet, startkontakt NO m/grøn LED-lampe og grøn tangent.

El-nr.:
1017054860 542D0501

EAN-nr: 5703302154352

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Kontakt
Konstruktion	Mechanism med central plate
Antal pr. Sæt	Sæt med 10

Produktinformationer

Montering af enhed	Planforsænket Overflade
afbryderfunktion	1-polet, 1-vejs
antal tangenter	1 1/2 modul
Antal moduler	1 modul
lokal indikering	Grøn LED
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V AC 50 Hz
mærkestrøm	16 A
tilslutningsklemmer	1,5...2,5 mm² skrueløse terminaler til 2 stiv snoet kable(r)
Indbygningsdybde	15 mm
bredde	45 mm
Højde	45 mm
Dybde	29 mm

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
Produktcertificeringer	CE DEMKO

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,0 cm
Pakke 1 Længde	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Pakke 1 Vægt	34,19 g
Enhedstype af pakke 2	CAR

Antal enheder i pakke 2	100
Pakke 2 Højde	32,0 cm
Pakke 2 Bredde	14,0 cm
Pakke 2 Længde	56,0 cm
Pakke 2 Vægt	3,96 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	DK
-----------------	----

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

Forklaring af Environmental Data >

Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed >

Miljøfodaftryk	
CO2-belastning (kg CO2 eq.)	4
Miljøoplysning	Miljøprofil for produkt

Use Better

Materialer og emballage	
Minimumsgenvindingsprocent	16
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
Reach-forordning	REACH-erklæring
Siliciumfri	Nej

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Cirkularitetsprofil	Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
Returnering	No
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande