



LK FUGA® indsats PIR 180° 230 V 10A

AAK506D6306

EAN-nr: 5703302135214

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Nærværende aftaster
Enhedsapplikation	Lysstyring
Konstruktion	Mekanisme med afdækning
følertype	PIR
belastningstype	2300 W glødelampe 1200 W uncompensated fluorescent lamp 900 W parallel-compensated fluorescent tube, 100 µF 900 W HF coil fluorescent lamp 0...130 W LED lamp 350 W kompakte lysstofrør 2000 W halogen lamp med standard electronic transformer ved 12 V AC 500 VA halogen lamp med standard ferromagnetic transformer 2000 W sparepære 1200 W parallel-connected fluorescent tube
farve	Hvid

Produktinformationer

[Us] nominel forsyningspænding	230 V
Maksimal effektforbrug i W	1 W
Netværksfrekvens	50 Hz
Netværkstype	AC
Tidsforsinkelse	2 s...20 min
lys intensity justerbar	0...1000 lux
Aftastningsvinkel	90° vandret til 2
Område for bevægelsesregistrering	9 x 18 m
Tilstedeværelsesdetektor-område	6 x 12 m
Tilslutningsklemmer	Skrue terminal
tilslutningskapacitet på klemmer	2 x 2.5 mm²
Montering af enhed	Planforsænket
montage højde	2,15 m
Installationstype	Indendørs

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
Omgivelsestemperatur under drift	-5...45 °C

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Relativ fugtighed	5...95 %
Direktiver	73/23/EEC - lavspændingsdirektiv 89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
Standarder	EN 60669-2-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1

Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >



Miljøfodaftryk

Miljøoplysning

[Miljøprofil for produkt](#)

Use Better



Materialer og emballage

[EU RoHS-direktivet](#)

Overensstemmende

SCIP-nummer

21c34849-3d4c-4116-b0dd-fd903929fa05

Use Again



Ompakning og genfremstilling

Cirkularitetsprofil

[Oplysninger om udtjent udstyr](#)

WEEE



Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande