



LK FUGA® PIR 90°, 10A, hvid

506D6312

EAN-nr: 5703302130486

Egenskaber

Sortiment	LK FUGA
Produkttype	Nærværende aftaster
Enhedsapplikation	Lysstyring
Konstruktion	Mekanisme med afdækning
følertype	PIR
belastningstype	2300 W glødelampe 1200 W uncompensated fluorescent lamp 900 W HF coil fluorescent lamp 0...130 W LED lamp 350 W kompakte lysstofrør 920 W fluorescent lamp 1200 W parallel compensated fluorescent lamp 2000 W LV halogen 500 VA lavspænding halogenlampe med elektronisk transformere 500 VA lav spænding halogen lamp med ferromagnetisk transformere 1000 W ikke-korrigeret kviksølv og natriumdampe lamper 1000 W serie-korrigeret kviksølv og natriumdampe lamper 690 VA Motor
farve	Hvid

Produktinformationer

[Us] nominel forsyningsspænding	230 V
Maksimal effektforbrug i W	1 W
Netværksfrekvens	50 Hz
Netværkstype	AC
udgangsspænding	230 V AC
Number output current	10 A
Tidsforsinkelse	1 s...20 min
lys intensity justerbar	10...1000 lux
Aftastningsvinkel	22.5° lodret op 30° lodret nedad 90° vandret
Driftsafstand	10 m
Tilslutningsklemmer	Skrueløse terminaler
Montering af enhed	Planforsænket
montage højde	1,1...1,3 m
Installationstype	Indendørs

Miljø

IP kapslingsklasse	IP20
Relativ fugtighed	5...95 %
Direktiver	89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet 73/23/EEC - lavspændingsdirektiv
Standarder	EN 61000-6-1 EN 60669-2-1 EN 61000-6-3

Forpakningsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,0 cm
Pakke 1 Længde	5,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Pakke 1 Vægt	71,0 g

Logistik informationer

Oprindelsesland	PL
-----------------	----



Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.

[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	65177741-4980-4004-a29f-82936c190446
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

Ompakning og genfremstilling	
Returnering	No
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande